



NT420 BU UL

Guantes Tychem® Nitrilo®

Nombre	Descripción
Longitud	9.5 in (240 mm)
Espesor	8 mil (0.2mm)
Forro	Sin forro
Recubrimiento	Fórmula de módulo bajo, 100 % nitrilo
Color/agarre	Azul
Empaque	50 guantes por dispensador/20 dispensadores por caja: 1000 guantes en total

CARACTERÍSTICAS Y DETALLES DEL PRODUCTO

Por su espesor de 8 mil, los guantes Tychem NT420 son una opción libre de polvo perfecta para trabajos en los que es necesaria una protección extrema sin pérdida de sensibilidad táctil. Se adaptan como una "segunda piel" y tienen una fórmula de módulo bajo, lo cual reduce de forma significativa la fatiga de la mano.

- CE CAT II EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-5:2016
- Compatible con el contacto con alimentos
- Desechable para trabajos que requieren protección frente a sustancias químicas y, a la vez, conservar una buena sensación táctil
- El guante de 8 mil de grosor evita que el guante se rompa al colocarlo
- Se puede usar fácilmente con una mano
- Aprobado para la manipulación de alimentos
- Fácil de quitar arrancando en caso de rotura de emergencia
- Sin polvo y sin látex

INDUSTRIAS TÍPICAS

- Suministros públicos
- Petroquímica
- Conserjería
- Automotriz
- Agricultura
- Laboratorios
- Alimentos

APLICACIONES

- Inmersión en ácido
- Limpieza
- Respuesta en caso de derrames
- Desgrasado
- Manipulación de alimentos

OPCIONES DISPONIBLES

Product Name	Sizes	Descripción - Código	Número de artículo
Tychem® NT420	6	NT420 BU UL	D15536289
Tychem® NT420	7	NT420 BU UL	D15536290
Tychem® NT420	8	NT420 BU UL	D15536291
Tychem® NT420	9	NT420 BU UL	D15536292

RECOMENDACIONES DE USO

- Almacenar alejado de la luz y la humedad
- Enjuague los guantes en agua corriente antes de quitarlos, utilizando un detergente neutro si es necesario
- No lleve guantes cuando haya riesgo de enredo con partes móviles de máquinas
- Alergias posibles: tiazol
- Los guantes no deben utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo potencialmente inflamables.

TALLAS

Número de artículo	Talla del producto
D15536289	6
D15536290	7
D15536291	8
D15536292	9

Advertencia

- La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información podría verse sujeta a revisión según se disponga de nuevo conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en la gama normal de propiedades de los productos y se refieren sólo al material específico que se designa; estos datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser utilizados para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados a sustituir ningún ensayo que usted necesite llevar a cabo para determinar por sí mismo la idoneidad de un material específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede prever todas las variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se dé a esta información. Nada de esta publicación puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para infringir ningún derecho de patente.

RESISTENCIA QUÍMICA

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT	Degradation Over Time			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
1,2-benzenodicarboxilato de dibutilo	84-74-2	Líquido	120					
1,3-Propanediamine, N,N'-Dimethyl	109-55-7	Líquido	15					
3-Dimethylaminopropylamine	100-52-7	Líquido	imm					
Acetaldehído	75-07-0	Líquido	imm					
Acetato de etilo	141-78-6	Líquido	imm					
Acetato de n-butilo	123-86-4	Líquido	imm					
Acetato de pentilo	628-63-7	Líquido	imm					
Acetato de vinilo	108-05-4	Líquido	imm					
Aceti Imetil	67-64-1	Líquido	imm					
Acetona	67-64-1	Líquido	imm					
Acetonitrilo	75-05-8	Líquido	imm					
Acetoxyacetyl Chloride	13831-31-7	Líquido	15					
Acido acético (84%)	64-19-7	Líquido	29					
Acido clorohídrico (10%)	7647-01-0	Líquido	>480					
Acido clorohídrico (37%)	7647-01-0	Líquido	>480					
Acido cítrico (30%)	77-92-9	Líquido	>480					
Acido fluorhídrico (48-51%)	7664-39-3	Líquido	19					
Acido fluorobórico (48-50%)	16872-11-0	Líquido	30					
Acido fosfórico (85%)	7664-38-2	Líquido	>480					
Acido fórmico (90%)	64-18-6	Líquido	imm					
Acido hidroxí 1,2,3-propanotricarboxílico, 2-(30%)	77-92-9	Líquido	>480					
Acido nítrico (23%)	7697-37-2	Líquido	>480					
Acido nítrico (70%)	7697-37-2	Líquido	imm					
Acido propenoico nitrilo	107-13-1	Líquido	imm					
Acido sulfúrico (47%)	7664-93-9	Líquido	>480					
Acido sulfúrico (70%)	7664-93-9	Líquido	260					
Acido sulfúrico (>95%)	7664-93-9	Líquido	25					
Acrilamida (50%)	79-06-1	Líquido	>480					
Acrilato de n-butilo	141-32-2	Líquido	imm					
Acrilonitrilo	107-13-1	Líquido	imm					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Alcohol alílico	107-18-6	Líquido	imm					
Alcohol amílico	71-41-0	Líquido	72					
Alcohol bencílico	100-51-6	Líquido	imm					
Alcohol butílico, n-	71-36-3	Líquido	24					
Alcohol isoamílico	123-51-3	Líquido	imm					
Alcohol isopropílico	67-63-0	Líquido	60					
Alcohol propílico	71-23-8	Líquido	15					
Alcoholes minerales	64475-85-0	Líquido	>480					
Amil acetato, n-	628-63-7	Líquido	imm					
Amino benceno	62-53-3	Líquido	imm					
Amino etanol, 2-	141-43-5	Líquido	24					
Amoníaco cáustico (28% - 30%)	1336-21-6	Líquido	54					
Anilina	62-53-3	Líquido	imm					
Bencenamina	62-53-3	Líquido	imm					
Benceno	71-43-2	Líquido	imm					
Benzaldehyde	100-52-7	Líquido	imm					
Bromoethyl Acetate, 2-	927-68-4	Líquido	imm					
Bromoform	75-25-2	Líquido	imm					
Butanol, 1-	71-36-3	Líquido	24					
Butanona	78-93-3	Líquido	imm					
Butanona oxima, 2-	96-29-7	Líquido	76					
Butil acrilato, n-	141-32-2	Líquido	imm					
Butil amina	109-73-9	Líquido	imm					
Butoxi etanol, 2-	111-76-2	Líquido	26					
Butoxytriglycol	143-22-6	Líquido	11					
Cianoetileno	107-13-1	Líquido	imm					
Cianometano	75-05-8	Líquido	imm					
Ciclohexano	110-82-7	Líquido	38					
Ciclohexanona	108-94-1	Líquido	imm					
Citrus Terpenes Mixture	68956-56-9	Líquido	259					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Cloro benceno	108-90-7	Líquido	imm					
Cloro formo	67-66-3	Líquido	imm					
Cloruro de fenilo	108-90-7	Líquido	imm					
Cloruro de metileno	75-09-2	Líquido	imm					
Cloruro de vinilideno	75-35-4	Líquido	imm					
Cresol, mix-	1319-77-3	Líquido	imm					
Cumeno	98-82-8	Líquido	imm					
Cyclohexanol	108-93-0	Líquido	275					
Di Isobutyl Ketone	108-83-8	Líquido	74					
Diacetone Alcohol	123-42-2	Líquido	imm					
Diaminodifenilmetano, 4,4'- (190 °C, líquido)	101-77-9	Líquido	18					
Diaminoetano, 1,2-	107-15-3	Líquido	imm					
Dibutil ftalato	84-74-2	Líquido	120					
Dichlorbenzen, 1,2-	95-50-1	Líquido	imm					
Dicloro etano, 1,2-	107-06-2	Líquido	imm					
Dicloro etileno, 1,1-	75-35-4	Líquido	imm					
Dicloro metano	75-09-2	Líquido	imm					
Dicloruro de etileno	107-06-2	Líquido	imm					
Dietanolamina	111-42-2	Líquido	128					
Diethylene Glycol	111-46-6	Líquido	>480					
Dietilamina	109-89-7	Líquido	imm					
Dietiletiletanamina, N,N-	121-44-8	Líquido	39					
Dimethyl-4-Heptanone, 2,6-	108-83-8	Líquido	74					
Dimetil acetamida, N,N-	127-19-5	Líquido	imm					
Dimetil cetil	67-64-1	Líquido	imm					
Dimetil cetona	67-64-1	Líquido	imm					
Dimetil formamida, N,N-	68-12-2	Líquido	imm					
Dimetil sulfato	77-78-1	Líquido	30					
Dimetil éster de ácido sulfúrico	77-78-1	Líquido	30					
Disolvente de Stoddard	8052-41-3	Líquido	>480					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Divinyl Benzene	1321-74-0	Líquido	20					
Dowtherm, Biphenyl (27%)	92-52-4	Líquido	imm					
Epoxipropano, 1,2-	75-56-9	Líquido	imm					
Ester amílico de ácido acético	628-63-7	Líquido	imm					
Ester butílico de ácido propenoico, 2-	141-32-2	Líquido	imm					
Ester etenílico de ácido acético	108-05-4	Líquido	imm					
Ester etílico de ácido acético	141-78-6	Líquido	imm					
Ester pentílico de ácido acético	628-63-7	Líquido	imm					
Estireno	100-42-5	Líquido	imm					
Etano 1,2-diol	107-21-1	Líquido	>480					
Etanol	64-17-5	Líquido	24					
Etanolamina	141-43-5	Líquido	24					
Etanonitrilo	75-05-8	Líquido	imm					
Eter dietílico	60-29-7	Líquido	imm					
Eter etílico	60-29-7	Líquido	imm					
Eter monobutílico del etilenglicol	111-76-2	Líquido	26					
Eter piroacético	67-64-1	Líquido	imm					
Ethyl Butanol	97-95-0	Líquido	imm					
Ethylene Glycol Monohexyl Ether	112-25-4	Líquido	82					
Etil amina (70%)	75-04-7	Líquido	imm					
Etil benceno	100-41-4	Líquido	imm					
Etilen glicol	107-21-1	Líquido	>480					
Etileno diamina	107-15-3	Líquido	imm					
Etiletanamina, N-	109-89-7	Líquido	imm					
Etilnitrilo	75-05-8	Líquido	imm					
Fenetileno	100-42-5	Líquido	imm					
Fenil amina	62-53-3	Líquido	imm					
Fenil etano	100-41-4	Líquido	imm					
Fenil propano, 2-	98-82-8	Líquido	imm					
Fenol (89%)	108-95-2	Líquido	imm					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Formalina (37% (10-15% Methanol))	50-00-0	Líquido	>480					
Furaldehído, 2-	98-01-1	Líquido	imm					
Glutaral (50%)	111-30-8	Líquido	120					
Gluteraldeide (50%)	111-30-8	Líquido	120					
Heptano	142-82-5	Líquido	100					
Hexalin	108-93-0	Líquido	275					
Hexano n-	110-54-3	Líquido	20					
Hexanona	108-94-1	Líquido	imm					
Hexene	592-41-6	Líquido	imm					
Hidrazina (85%)	302-01-2	Líquido	>480					
Hidroxi propeno	107-18-6	Líquido	imm					
Hidroxi tolueno	100-51-6	Líquido	imm					
Hidróxido de Amonio Tétraméthylque (25%)	75-59-2	Líquido	>480					
Hidróxido potasico (45%)	1310-58-3	Líquido	>480					
Hidróxido sódico (50%)	1310-73-2	Líquido	>480					
Hipoclorito sódico (4-6%)	7681-52-9	Líquido	>480					
Idrossido di ammonio (28% - 30%)	1336-21-6	Líquido	54					
Iodomethane	74-88-4	Líquido	imm					
Ioduro de metilo	74-88-4	Líquido	imm					
Iso Amyl Acetate	123-92-2	Líquido	imm					
Isobutanol	78-83-1	Líquido	88					
Isobutilmetilcetona	108-10-1	Líquido	imm					
Isopropil benceno	98-82-8	Líquido	imm					
Isopropyl Acetate	108-21-4	Líquido	imm					
Lactic Acid (85%)	50-21-5	Líquido	>480					
Limoneno, d-	5989-27-5	Líquido	31					
MEK	78-93-3	Líquido	imm					
Metanol	67-56-1	Líquido	imm					
Methyl Acetate	79-20-9	Líquido	imm					
Methyl Isobutyl Ketoxime	105-44-2	Líquido	>480					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Methyl Propyl Ketone	107-87-9	Líquido	imm					
Methyl butan-1-ol, 3-	123-51-3	Líquido	imm					
Metil 2-metil-2-propenoato	80-62-6	Líquido	imm					
Metil 2-pentanona, 4-	108-10-1	Líquido	imm					
Metil 2-pirrolidona, n-	872-50-4	Líquido	imm					
Metil 4-isopropenil-1-ciclohexeno, 1-	5989-27-5	Líquido	31					
Metil anilina, o-	95-53-4	Líquido	imm					
Metil benzol	108-88-3	Líquido	imm					
Metil cloroformo	71-55-6	Líquido	imm					
Metil etil cetona	78-93-3	Líquido	imm					
Metil etil cetoxima	96-29-7	Líquido	76					
Metil fenol mix-	1319-77-3	Líquido	imm					
Metil fenoles	1319-77-3	Líquido	imm					
Metil metacrilato	80-62-6	Líquido	imm					
Metil pentan-2-ona, 4-	108-10-1	Líquido	imm					
Metil terc-butil éter	1634-04-4	Líquido	imm					
Metil triclorometano	71-55-6	Líquido	imm					
Metilcetona	67-64-1	Líquido	imm					
Metilcianida	75-05-8	Líquido	imm					
Metilene dianilina, 4,4'- (190 °C, líquido)	101-77-9	Líquido	18					
Metoxi 2-metilpropano, 2-	1634-04-4	Líquido	imm					
Morfolina	110-91-8	Líquido	imm					
Nafta de bajo punto de ebullición, sin especificar	8052-41-3	Líquido	>480					
Naphtha	8032-32-4	Líquido	39					
Nitric/Hydrofluoric Pickling Solution (50%)	97697-37-4	Líquido	>480					
Nitro benceno	98-95-3	Líquido	imm					
Nitro metano	75-52-5	Líquido	imm					
Nitro propano, 2-	79-46-9	Líquido	imm					
Octanol, n-	111-87-5	Líquido	>480					
Oleic Acid	112-80-1	Líquido	>480					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Oxido de propileno, 1,2-	75-56-9	Líquido	imm					
P-Tert Butyl Toluene	98-51-1	Líquido	20					
Pentane	109-66-0	Líquido	21					
Pentanodial, 1,5- (50%)	111-30-8	Líquido	120					
Pentene nitrilo, 2-	71-41-0	Líquido	72					
Peracetic Acid (39%)	79-21-0	Líquido	13					
Peróxido de hidrógeno (30%)	7722-84-1	Líquido	>480					
Propan -1-ol	71-23-8	Líquido	15					
Propan -2-ol	67-63-0	Líquido	60					
Propan -2-ona	67-64-1	Líquido	imm					
Propanol, 1-	71-23-8	Líquido	15					
Propanol, n-	71-23-8	Líquido	15					
Propanona	67-64-1	Líquido	imm					
Propen 1-ol, 2-	107-18-6	Líquido	imm					
Propenamida (50%)	79-06-1	Líquido	>480					
Propenonitrilo, 2-	107-13-1	Líquido	imm					
Propyl Acetate	109-60-4	Líquido	imm					
Propyl Cellosolve N-	2807-30-9	Líquido	25					
Propylene Glycol	57-55-6	Líquido	>480					
Queroseno (carburante)	8008-20-6	Líquido	30					
Safrotin	31218-83-4	Líquido	>480					
Soda cáustica (50%)	1310-73-2	Líquido	>480					
Spiritus	64-17-5	Líquido	24					
Sulfóxido de dimetilo	67-68-5	Líquido	61					
Tetracloroetileno 1,1,2,2-	127-18-4	Líquido	imm					
Tetraclorometano	56-23-5	Líquido	imm					
Tetracloruro de carbono	56-23-5	Líquido	imm					
Tetracloruro de etileno	127-18-4	Líquido	imm					
Tetrahidro-1,4-oxazina	110-91-8	Líquido	imm					
Tetrahidrofurano	109-99-9	Líquido	imm					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Tolueno	108-88-3	Líquido	imm					
Toluidina, o-	95-53-4	Líquido	imm					
Tricloro 1,2,2-trifluoroetano, 1,1,2-	76-13-1	Líquido	12					
Tricloro benceno, 1,2,4-	120-82-1	Líquido	imm					
Tricloro etano, 1,1,1-	71-55-6	Líquido	imm					
Tricloro etileno	79-01-6	Líquido	imm					
Tricloro metano	67-66-3	Líquido	imm					
Tricloruro de etileno	79-01-6	Líquido	imm					
Triethanol amine	102-71-6	Líquido	24					
Trietil amina	121-44-8	Líquido	39					
Turpentine	8006-64-2	Líquido	152					
Vinil benzol	100-42-5	Líquido	imm					
Vinil carbinol	107-18-6	Líquido	imm					
Vinil cianida	107-13-1	Líquido	imm					
Vinyl pyrrolidinone	88-12-0	Líquido	imm					
Xileno	1330-20-7	Líquido	imm					

Nota importante.

